



John Deere 3 Serisi Ön Ykleyiciler

GÜÇLÜ BİRLİKTELİK

John Deere traktörünüz için özel olarak tasarlanan tek ön yükleyici. Traktörünüzün tam şasi özelliği ile birlikte ortaya çıkan traktör-ön yükleyici birlikteliğinizin size sunduğu avantajlar:

- Dengeli ön aks yükü
- Lastik uyumluluğu ve yeterli çamurluk mesafesi
- Benzersiz servis kolaylığı
- Dengeli yük taşıma
- Şasi ve ana aktarma organlarına daha az yük binmesi
- Ergonomik kumandalar
- Eşsiz görüş açısı
- Mükemmel dış görünüş

John Deere traktör ve ön yükleyicileri : Güçlü Birliktelik !



John Deere ön yükleyicilerin tek özelliği sadece traktörlerimize takılması değil. John Deere ön yükleyicileri verimli çalışma ve güvenli kullanım için tüm uygulamalarda traktör aksına uygun asgari yükü iletmek üzere tasarlanmıştır.



Gerçek Denge

Doğru ağırlık kullanımı ile traktör ve ön yükleyicinin kullanım ömrü artarken güvenli bir kullanıma sahip olursunuz.



Özel tasarım

Traktörlerin tasarım çalışmalarının ilk aşamalarından itibaren ön yükleyiciler traktörün bir parçası olarak düşünülmektedir. Bu mühendislik çalışmaları sayesinde artan kuvvet ve dayanıklılığın yanı sıra John Deere traktörlerini yüksek kapasiteli hidroliklerinin de kattığı avantajlardan faydalanırsınız.



Mükemmel Performans

Tüm John Deere ön yükleyicileri John Deere traktörleri ile birlikte en iyi performansı vermek için dizayn edilmiştir. İşletmenizde farklı uygulamalarda ve farklı model traktörlerimiz ile kullanabilmeniz için 3 Serisi ön yükleyiciler 5 farklı modeli, yüksek kaldırma yüksektliği ve kapasitesi ile rakipsiz.



John Deere ön yükleyicileri John Deere traktörlerinin bir parçası gibi kabul edilerek dizayn edildikleri için kısa bir sürede, kolayca sökülüp takılabilir.

HASSAS VE VERİMLİ ÇALIŞMAK İÇİN

Çok yönlülük ve performans

Traktörünüzü sık sık ön yükleyicisiz de mi kullanıyorsunuz? İhtiyacınız olan tek şey John Deere ön yükleyicileri. Hızlı ve kolay bir şekilde sökülüp/takma için dizayn edilen John Deere ön yükleyicilerini zaman kaybetmeden zahmetsiz bir şekilde sökülüp/takabilirsiniz. John Deere traktörlerinin bir parçası olarak tasarlanması nedeniyle de diğer ön yükleyiciler ile karşılaştırıldığında benzersiz bir görüş açısına sahiptir.



Çoklu Kaplin sayesinde hızlı, kolay ve sağlam bir şekilde hidrolik ve elektrik bağlantıları sökülüp takılabilir. 350 bar basınca dayanıklı bu kaplin ile benzersiz bir güvenilirlik elde edilir.



Pimli sistem ile kolay bir şekilde ataçmanları ön yükleyiciden çıkartabilir ve ön yükleyiciye takabilirsiniz.



Paralel Bağlantılar

Ön Yükleyici geometrisi en iyi seviye kontrolü için tasarlanmıştır. Paralel bağlantılar sayesinde daha hassas bir seviye ve ataçman kontrolü yapabilirsiniz. Hem de çok güvenli bir şekilde.



MSL

Mekanik Düzeltme Kontrolü (Mechanical self-levelling MSL) sayesinde indirme ve kaldırma anında ön yükleyici ataçmanınızın seviyesi korunur. Bu sayede John Deere ön yükleyicileri yüksek performans gerektiren zorlu uygulamalar için uygundur.



İster ön yükleyici takılı olsun, ister sökülmüş, mükemmel bir görüş açısına sahip olursunuz. İnce ve görüş açısını engellemeyen bağlantı braketleri sayesinde ön yükleyici traktöre takılıken veya söküldüğünde hiçbir görüş kaybınız olmaz.



John Deere ön yükleyicilerinin traktör ile entegre kumanda levheleri sayesinde tüm kontrol elinizde. Ön yükleyicinizi en hassas ve güvenli bir şekilde kullanabilmek için ergonomik olarak konumlandırılan kumanda levheleri ile uzun çalışma saatlerinde yorulmak nedir bilmeyeceksiniz.

2+1 fonksiyona sahip ön yükleyicinizi ister traktörünüzün arka hidrolik çıkışlarına, isterseniz traktör ortasına bağlanan (opsiyon) hidrolik çıkışlara bağlayabilirsiniz.

MemoSystem (Pozisyon Hafızası) Opsiyonel

Opsiyonel olarak sunulan MemoSystem sayesinde sürekli olarak aynı işlemin yapılmasını gerektiren işlerde kumanda kolundaki bir düğme vasıtası ile ataçman daha önceden hafızaya alınan bir pozisyona otomatik olarak getirilebilir. Bu sayede zamandan kazanırken operatör yorgunluğu da en alt seviyeye düşer.

EKİPMAN SEÇENEKLERİ



Standart Kova 2,0 m – 0,71 m³
2,2 m – 0,78 m³
2,4 m – 0,86 m³



Toprak Kovası 2,0 m – 0,71 m³
2,2 m – 0,78 m³



Hububat Kovası 2,2 m – 1,50 m³



Palet Çatalı 1500 kg



Balya Ekipmanı Max. genişlik 1,8 m




Balya Asansörü Max. genişlik 1,8 m



Çok Amaçlı Kova 2,0 m – 0,71 m³
2,2 m – 0,78 m³

TEKNİK ÖZELLİKLER



- Ha: Azami kaldırma yüksekliği (pivot noktasında)
- Hb: Azami kaldırma yüksekliği (kova tabanında)
- Dd: Kazma Derinliği
- Ar: Yer seviyesinde kaldırma açısı
- Ad: Azami yükseklikte boşaltma açısı
- Pm: Yer seviyesinde erişim mesafesi
- Bo: Koparma kuvveti
- L1: Kaldırma kapasitesi (max. Yükseklikte, palet çatal merkezinde)
- L2: Kaldırma kapasitesi (max. Yükseklikte, pivotta)

MODEL 633

Ha:	3.80 m	Pm:	1.58 m
Hb:	3.57 m	Bo:	23000 N
Dd:	159 mm	L1:	1800 kg
Ar:	38°	L2:	1825 kg
Ad:	71°		

633 Ön yükleyici 6215, 6220, 6320 ve 6420 traktör modelleri ile uyumludur. Belirtilen tüm modeller için 900 kg. arka ağırlık kullanılması tavsiye edilmektedir.

MODEL 683

Ha:	4.40 m	Pm:	1.88 m
Hb:	4.20 m	Bo:	23000 N
Dd:	88 mm	L1:	1930 kg
Ar:	38°	L2:	2065 kg
Ad:	55°		

683 Ön yükleyici 6820 ve 6830 traktör modelleri ile uyumludur. Belirtilen tüm modeller için 900 kg. arka ağırlık kullanılması tavsiye edilmektedir.

MODEL 583

Ha:	3.69 m	Pm:	1.52 m
Hb:	3.47 m	Bo:	17000 N
Dd:	43 mm	L1:	1763 kg
Ar:	34°	L2:	1943 kg
Ad:	65°		

583 Ön yükleyici 5720 ve 5820 traktör modelleri ile uyumludur. Belirtilen tüm modeller için 900 kg. arka ağırlık kullanılması tavsiye edilmektedir.

MODEL 663

Ha:	4.12 m	Pm:	1.60 m
Hb:	3.90 m	Bo:	24900 N
Dd:	116 mm	L1:	1950 kg
Ar:	43°	L2:	2000 kg
Ad:	66°		

663 Ön yükleyici 6515, 6520 ve 6620 traktör modelleri ile uyumludur. Belirtilen tüm modeller için 900 kg. arka ağırlık kullanılması tavsiye edilmektedir.

MODEL 753

Ha:	4.24 m	Pm:	1.87 m
Hb:	4.00 m	Bo:	29200 N
Dd:	133 mm	L1:	2260 kg
Ar:	43°	L2:	2195 kg
Ad:	72°		

753 Ön yükleyici 6920 ve 6930 traktör modelleri ile uyumludur. Belirtilen tüm modeller için 1150 kg. arka ağırlık kullanılması tavsiye edilmektedir.

www.johndeere.com.tr

Bu broşür dünya çapında kullanım için hazırlanmıştır. Genel bilgi, resim, açıklama ve finans, kredi, sigorta, ürün opsiyonu ve aksesuarı gibi bilgileri içeren görseller tüm bölgelerde mevcut değildir. LÜTFEN DETAYLAR İÇİN EN YAKIN JOHN DEERE BAYİSİNE BAŞVURUNUZ: John Deere bu broşürde belirtilen ürünlerin özellik ve dizaynında haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. "John Deere yeşil ve sarı renkleri, sıçrayan geyik sembolü ve JOHN DEERE, Deere & Company'nin ticari markasıdır."

Yetkili Bayi



GÜCÜMÜZ, GÜVENİLİRLİĞİMİZDİR